

# NEXT




## DRAINLOC<sup>MD</sup>

Conçues pour durer et résister  
à l'épreuve du temps



# TUYAUX DE DRAINAGE

# DRAINLOC<sup>MD</sup>



La flexibilité des tuyaux DRAINLOC<sup>MD</sup> offre une grande résistance aux dommages causés par les manipulations sur le terrain, tout en absorbant efficacement les tassements et les mouvements du sol. Ses joints étanches minimisent les risques d'infiltration, d'exfiltration et d'intrusion des racines. Sa surface lisse élimine l'accumulation de boues, de sable ou de contaminants bactériens, améliorant ainsi la fluidité du débit et de l'évacuation par rapport aux matériaux traditionnels de taille équivalente, durant toute la vie utile de l'égout et en fait un produit de choix en présence d'ocre ferreuse.

## APPLICATIONS

- Latéraux d'égouts sanitaires
- Latéraux d'égouts pluviaux
- La collecte de lixiviat
- Le drainage des fondations de bâtiments

CERTIFIÉ SELON:



B182.1  
B182.2  
Produits non-perforés

CONFORME À:




BNQ 3624-130  
Produits non-perforés  
BNQ 3624-050  
Produits perforés




D2729

CONFIGURATION 7 TROUS



lb/po<sup>2</sup>  
(KPA)


Étanchéité de l'anneau



Rapport Dimensionnel Standard (SDR)

Les couleurs illustrées représentent les produits standards. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

# REPENSER LA GESTION DE L'EAU



☎ 561-842-2743  
863-357-3300

✉ [info@nextinfras.com](mailto:info@nextinfras.com)

🌐 [nextinfras.ca](http://nextinfras.ca)

# NEXT

